

## Жидкая резина GPSpraykote

Гидроизоляция – сложная, ответственная область строительной деятельности. Ошибки покрытия сопоставимы по серьезности с ошибками проектирования зданий. Поэтому все мероприятия по устройству гидроизоляции должны ложиться на плечи опытных специалистов. PROBETONGROUP-MSK осуществляет оптовую продажу материалов GPSpraykote, а также услуги по гидроизоляции.

Жидкая резина – гидроизоляционный материал нового поколения. Во-первых, он наносится распылением, во-вторых, мгновенно затвердевает, а в-третьих, по своим характеристикам значительно превосходит любое из изобретенных ранее покрытий. Мы давно убедились, в том числе и на собственном примере, что профессионализм и использование качественных гидроизоляционных материалов – лучший способ добиться максимальных результатов.

Занимаемся поставкой жидкой резины из Канады, а так же монтажом гидроизоляции с ее применением. В 2009 году мы открыли собственное производство гидроизоляционного материала GPSpraykote, используя технологии и сырье из Канады и Европы.

Конкурентные преимущества нашей компании в сфере гидроизоляционных услуг

1. Мы используем лучшие гидроизоляционные материалы. Жидкая резина производится в России, а все комплектующие для ее производства поставляются напрямую из Канады и Европы. При сборке оборудования мы используем комплектующие известных зарубежных производителей.
2. Мы не экономим на качестве, ведь только максимальная отдача помогает добиться наибольшей эффективности в достижении надежности и долговечности гидроизоляции.
3. Мы знаем о своем деле все. Кратчайшие сроки и безупречный результат – наша конечная цель.
4. Мы предлагаем крайне низкую цену на гидроизоляцию — цена более чем доступная, достигается за счет сжатых сроков и эффективного управления затратами.
5. Гарантированный результат монтажа гидроизоляции. По завершению объекта мы всегда определяем гарантийный срок, в течение которого мы обеспечиваем совершенно бесплатное обслуживание объекта. По желанию заказчика возможна дополнительная страховка после ввода в эксплуатацию.
6. Мы рады сотрудничеству с каждым клиентом. Нам есть что предложить частникам, строительным компаниям, проектировщикам, оптовикам, трейдерам в регионах.

7. Мы всегда идем навстречу нашим клиентам. Продать и забыть — это не про нас. В любое время компания готова предоставить поддержку, обучение, гидроизоляционный материал, все необходимые запчасти, а также грамотную консультацию.

8. Мы заботимся не только о собственном бизнесе, но и о развитии бизнеса наших партнеров. Для всех наших клиентов действует гибкая система скидок и специальных предложений на гидроизоляционные материалы. У них есть возможность не только покупать жидкую резину, но и быть конкурентоспособными.

#### Преимущества использования гидроизоляционного материала GPSpraykote

Гидроизоляция GPSpraykote – это качественно новое решение для работ по защите поверхности от проникновения влаги, оптимальное во всех отношениях. Современные гидроизоляционные материалы марки GPSpraykote представляют собой двухкомпонентную мембранную напыляющую систему на основе полимерно-битумной водной эмульсии. Легко и быстро наносится на поверхность методом холодного распыления. Он высыхает практически мгновенно и остается безупречным.

Наша гидроизоляция высоко ценится за способность обеспечивать движение основания. Это очень практичный положительный фактор. Фирменные гидроизоляционные материалы для стен или крыш бережно заполняют мельчайшие щели, соединяясь с покрытием на молекулярном уровне. Поэтому, показывая высокую эффективность при минимальных затратах и усилиях, GPSpraykote является наиболее экономичным способом гидроизоляции стыков крыш, стен подвалов и резервуаров.

Следует отметить, что этот гидроизоляционный материал является экологически чистым, он не наносит вреда ни людям, ни окружающей среде. Его можно наносить на поверхность любой формы и размера. Даже самая сложная домашняя гидроизоляция становится быстрым и продуктивным процессом с GPSpraykote. Кроме того, нанесенное покрытие прослужит не менее 50 лет без необходимости капитального ремонта.

#### Характеристики жидкой резины GPSpraykote

Относительное удлинение до разрыва	980
Температура эксплуатации, °С	-115
Адгезия к бетону, кг/см <sup>2</sup>	2.4
Прочность до разрыва, кг/см <sup>2</sup>	2.6
Расход на 1 мм толщины, кг/м <sup>2</sup>	1,5
Количество компонентов	2-х компонентный
Сертификаты	Сертификат соответствия, санитарно - эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности
Водопоглощение, %	1
Срок службы, лет	50

## Область применения.

- здания различных типов (частное строительство и промышленные объекты);
- строительство фундамента;
- полы, потолки, стены;
- тоннели, мосты, подземные сооружения;
- гидроизоляция швов, стыков, заделка межпанельных швов;
- туалет, ванные комнаты.
- гидроизоляция кровли (металлическая, битумная);
- подвалы домов, перекрытия, инверсионные крыши, балконы, отмостки, производственные помещения;
- гидроизоляция бассейнов, прудов и водоемов, ванн, колодцев, стоков, резервуаров;
- антикоррозийная обработка автомобилей, железнодорожного транспорта, другой техники;
- судовые конструкции, применение в судостроении;
- закрытие резервуаров, контейнеров, емкостей для хранения химикатов или воды;